

ID: 2013-02-3881-T-2187

Тезис

Русскина О.А., Галкина Е.М., Каткова И.О.

### Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ИППП у беременных и детей на территории Саратовской области

*ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И.Разумовского Минздрава России, кафедра кожных и венерических болезней*

За 2012 год было зарегистрировано беременных с диагнозом сифилис 75 человек, что составило 11,1% от общей заболеваемости (за 2009 г. – 143 чел. – 11,8%; за 2010 г. – 93 чел. – 9,9%, за 2011г.- 70 чел.- 9,5%).

В структуре заболеваемости преобладают поздние формы (сифилис поздний скрытый - 40%, сифилис неуточненный – 16%).

В 2010 году взято на учет – 432, из них раннее болевшие сифилисом – 339, впервые выявленный сифилис – 93, I триместр - 33(3,5%), II триместр - 37 (3,9%), III триместр - 14 (1,5%), в родах - 9 (0,9%); Закончили беременность: родами - 131 чел. (28-36 нед.-9 чел.); медицинским абортom - 11 чел. (до 12 нед.-10 чел.); самопроизвольным абортom - 1 чел. (13-28 нед.-1 чел.).

В 2011 году взято на учет – 404, из них раннее болевшие сифилисом – 334, впервые выявленный сифилис – 70, I триместр - 20 (2,7%), II триместр - 25 (3,4%), III триместр - 12 (1,6%), в родах - 13 (1,8%); Закончили беременность: родами - 260 чел. (28-36 нед.-3 чел.); медицинским абортom - 5 чел. (до 12 нед.- 4 чел.); самопроизвольным абортom - 2 чел. (13-28 нед.-1 чел.).

В 2012 году взято на учет – 410, из них раннее болевшие сифилисом – 335, впервые выявленный сифилис – 75, I триместр - 31 (4,6%), II триместр - 28 (4,1%), III триместр - 12 (1,8%), в родах - 4 (0,6%); Закончили беременность: родами - 152 чел. (28-36 нед.-3 чел.); самопроизвольным абортom - 2 чел. (13-28 нед.-1 чел.).

Число родившихся детей (из женщин, взятых на учет в 2012 году) – 151 человек, из них недоношенных (28-36 недель) – 3 ребенка. Из 152 родившихся детей получили профилактическое антилюэтическое лечение 44 ребенка, 107 детей лечению не подлежали.

Заболеваемость ИППП среди детей (от 0 до 14 лет): в 2010 году – сифилис: 6 (0,6%), в 2011 году – сифилис: 3 (0,4%), в 2012 году – сифилис: 2 (0,3%).

#### Выводы:

1. В Саратовской области сохраняется благоприятная тенденция снижения эпидемиологической ситуации по инфекциям, передаваемым половым путем.
2. Введение новых статистических учетных и отчетных форм, позволит в полной мере оценивать состояние эпидемической ситуации по социально значимым заболеваниям в Саратовской области.

#### Ключевые слова

эпидемиологическая ситуация, заболеваемость ИППП, беременные, дети