

ID: 2015-04-8-T-4489

Тезис

Хупсергенова М.С., Блинова В.В.

**Приверженность медикаментозному лечению больных с инфарктом миокарда в анамнезе, проживающих на территории Кабардино-Балкарской Республики***ГБОУ ВПО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России*

**Цель исследования:** оценить приверженность медикаментозному лечению пациентов с инфарктом миокарда в анамнезе на амбулаторном этапе, предшествовавшему стационарному лечению в ГБУЗ Кардиологический центр МЗ и курортов КБР г. Нальчик.

**Материал и методы.** Обследовано 48 пациентов с инфарктом миокарда в анамнезе, находящихся на стационарном лечении в ГБУЗ Кардиологический центр МЗ и курортов КБР г. Нальчик, в возрасте от 51 до 88 лет, среди которых было 14 женщин (29%) и 34 мужчин (71%) (средний возраст пациентов составил  $70,8 \pm 1,4$ ). В исследование были включены больные, перенесшие инфаркт миокарда в анамнезе, поступившие в лечебное отделение в плановом порядке. Для исследования приверженности медикаментозному лечению на амбулаторном этапе, предшествовавшему данной госпитализации, использовалась шкала Мориски-Грин.

**Результаты.** По шкале комплаентности Мориски-Грин 66,66% опрошенных продемонстрировали полную приверженность медикаментозному лечению на догоспитальном этапе, 20,83% - недостаточную приверженность, 12,5% больных, перенесших инфаркт миокарда, оказались неприверженными медикаментозному лечению (пропускали прием лекарственных препаратов, если чувствовали себя хорошо, невнимательно относились к часам приема). При анализе гендерного фактора среди больных, перенесших инфаркт миокарда, обращает на себя внимание более низкая приверженность медикаментозному лечению у мужчин по сравнению с женщинами.

**Выводы.** Основная масса опрошенных пациентов с инфарктом миокарда в анамнезе, находящихся на стационарном лечении в ГБУЗ Кардиологический центр МЗ и курортов КБР, продемонстрировала высокий уровень приверженности к медикаментозному лечению на амбулаторном этапе, предшествовавшем настоящей госпитализации. Среди данной категории больных более высокая приверженность отмечена у женщин.

**Ключевые слова:** инфаркт миокарда