

ID: 2019-06-1749-T-18761

Тезис

Андрианова Л.М., Эздеков И.З.

Осведомленность больных туберкулезом и своем заболевании

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра фтизиопульмонологии

Научные руководители: асс. Златорев А.М., асс. Амирова З.Р.

Актуальность. В настоящее время имеется тенденция к снижению уровня знаний о туберкулезе по мере увеличения возраста связанная с более активным социальным поведением лиц молодого возраста и возможностью получения информации из разнообразных источников.

Цель исследования: изучить уровень осведомленности о своем заболевании у больных туберкулезом легких в разных возрастных группах.

Материал и методы. Используя разработанную анкету с перечнем вопросов, был осуществлен добровольный и анонимный опрос больных туберкулезом легких в разных возрастных группах (20-30, 30-40, 40-50 и 50-60 лет). Генеральная совокупность исследования составила 136 человек находящиеся в условиях стационара и получающие лечение по поводу туберкулеза легких. Респонденты имели возраст от 20 до 60 лет включительно. По половой принадлежности: на долю мужчин пришлось 52% (71 человек), на долю женщин 48% (65 человек).

Результаты. Из всех респондентов только один относящийся к группе лиц взрослого возраста (от 30 до 40 лет), продемонстрировал самый высокий уровень осведомленности (более 90% правильных ответов). Однако, большего всего больных (50%) показавших относительно высокие результаты (70-90%) относились к группе лиц молодого возраста (20-30 лет), в группах взрослого, зрелого и предпенсионного возраста доля больных с такими же показателями постепенно уменьшалась (34,16%, 27,3% и 21,1% соответственно). Доля больных с удовлетворительным уровнем осведомленности (50-70%) в группах взрослого и молодого возраста была примерна одинаковая (31,7% и 33,3% соответственно), а в группах более старшего возраста отмечалось нарастание (42,4% и 50% соответственно). Одинаково большое количество анкетированных с низким уровнем осведомленности фиксировалось сразу в трех возрастных группах (30-40 лет – 31,7%; 40-50 лет - 30,3% и 50-60 лет – 28,9%). В группе молодых больных туберкулезом легких только 16,07% показали низкую информированность о своем заболевании.

Ключевые слова: туберкулез, статистика, проинформированность, опрос, вывод