

ID: 2023-03-3755-T-19766

Тезис

Красникова В.И.

Глоссалгия как симптом первичного билиарного холангита*ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России, кафедра терапии, гастроэнтерологии и пульмонологии**Научный руководитель: к.м.н. Пахомова А.Л.*

Актуальность. Глоссалгия – собирательный термин, обозначающий боли в языке, которые не сопровождаются видимыми изменениями последнего. Причиной глоссалгии могут стать неврологические расстройства, патология эндокринной системы, желудочно-кишечного тракта и гепатобилиарной системы.

Описание клинического случая. Пациентка 61 года впервые обратилась к гастроэнтерологу в ноябре 2017 г. с жалобами на жжение языка в течение последних 6 мес., при обследовании было выявлено повышение ГГТ, ЩФ, АЛТ и АСТ.

В декабре 2017 года при повторном биохимическом исследовании крови сохранялось повышение ГГТ и ЩФ, выявлено наличие АМА-M2 в диагностическом титре. Данные УЗИ ОБП: диффузное уплотнение поджелудочной железы, ЭГДС – очаговый атрофический гастрит. При эластометрии печени установлена F1 стадия фиброза. Поставлен диагноз: Первичный билиарный холангит. F1. Синдром внутрпеченочного холестаза. Назначено лечение УДХК 1000 мг в сутки – длительно, рекомендовано динамическое наблюдение.

В марте 2018 года достигнуто значительное улучшение: отсутствовали жалобы на жжение языка, нормализовались биохимические показатели (АЛТ, АСТ, ГГТ и ЩФ). Вскоре после этого пациентка самостоятельно прекратила прием УДХК.

В мае 2018 вновь появилось жжение языка, зарегистрировано повышение ГГТ и ЩФ. После возобновления терапии УДХК в комбинации с адеметионином при динамическом биохимическом контроле на протяжении года наблюдался положительный биохимический ответ, но нормальные значения не достигнуты, на жжение языка сохранялось, но стало менее интенсивным.

В данном клиническом наблюдении глоссалгию можно расценивать как аналог кожного зуда, который является признаком печёночного холестаза. При выявлении глоссалгии у пациентов в круг дифференциальной диагностики следует включать патологию гепатобилиарной системы. При первичном билиарном холангите терапия УДХК назначается пожизненно. Отмена недопустима даже при положительном биохимическом ответе и отсутствии жалоб.

Ключевые слова: глоссалгия, первичный билиарный холангит, щелочная фосфатаза